



Strukturplatten aus Acrylglas, Polycarbonat und PET

bruchfest,
splitter- und ballwurfsicher,
gemäß DIN 52337

Stand: 09.01.2008



Die Strukturen aus Acryl- bzw. Plexiglas®				
Stärke (mm)	Format (mm) (Länge x Breite)	Farbe	Bestell-Nr.	€/m² zzgl. MwSt.
1 PLEXIGLAS® GS Swing				
4	2030 x 3050	farblos 0F00 SW	08 01 09 56	65,75
		grau 7C09 SW	08 01 09 60	88,45
		grün 6C12 SW	08 01 09 58	88,45
		rot 3C04 SW	08 01 09 62	88,45
		blau 5H03 SW	08 01 09 54	88,45
6	2030 x 3050	farblos 0F00 SW	08 01 04 21	93,90
		grau 7C09 SW	08 01 09 67	126,40
		grün 6C12 SW	08 01 09 65	126,40
		rot 3C04 SW	08 01 09 69	126,40
		blau 5H03 SW	08 01 09 64	126,40
2 PLEXIGLAS® GS Tunis				
4	2030 x 3050	farblos 0F00 TU	08 01 02 18	65,75
		grau 7C09 TU	08 01 02 55	88,45
		grün 6C12 TU	08 01 02 58	88,45
		rot 3C04 TU	08 01 01 44	88,45
		blau 5H03 TU	08 01 01 47	88,45
6	2030 x 3050	farblos 0F00 TU	08 01 03 14	93,90
		grau 7C09 TU	08 01 03 51	126,40
		grün 6C12 TU	08 01 04 31	126,40
		rot 3C04 TU	08 01 04 34	126,40
		blau 5H03 TU	08 01 04 37	126,40
3 PLEXIGLAS® XT W (Wabe)				
3	2050 x 1650	farblos	08 01 05 43	38,10
	2500 x 1650**		08 01 05 41	38,10
6	2500 x 1650	farblos	08 01 06 40	75,95

Bitte erfragen Sie im Einzelfall die Lieferzeit.
**auch in grau 7A007 erhältlich.


Stärke (mm)	Format (mm) (Länge x Breite)	Farbe	Bestell-Nr.	€/m² zzgl. MwSt.
4 PLEXIGLAS® XT E (Eiskristall)				
3	3050 x 2050	farblos	08 01 10 91	38,10
4	3050 x 2050	farblos	08 01 10 92	50,70
6	3050 x 2050	farblos	08 01 10 93	75,95
		braun***	08 01 10 94	79,80
8	3050 x 2050	farblos	08 01 10 95	101,30
		braun***	08 01 10 96	106,35
5 PLEXIGLAS® XT CL' (beidseitig gekäuselt/fein)				
4	3050 x 1650	farblos	08 01 06 01	50,70
		braun*	08 01 06 02	53,15
6	3050 x 1650	farblos	08 01 06 45	75,95
		braun***	08 01 06 51	79,80
8	3050 x 1650	farblos*	08 01 06 74	101,30
6 PLEXIGLAS® XT B (Borke)				
4	3050 x 1650	farblos	08 01 06 00	50,70
6	3050 x 1650	farblos	08 01 06 43	75,95
		←		
7 PLEXIGLAS® XT P (Perle)				
3	2050 x 1650	farblos	08 01 05 44	38,10
4	2050 x 1650	farblos	08 01 05 98	50,70
8 PLEXIGLAS® XT R (Rippe)				
3	2050 x 1650	farblos***	08 01 05 45	38,10
		←		

Bitte erfragen Sie im Einzelfall die Lieferzeit.
**auch in grau 7A007 erhältlich.
***Sonderprogramm


2 *Dieses Design ist beidseitig strukturiert.

← Strukturverlauf


Die Produkte




1 PLEXIGLAS® GS Swing blau




2 PLEXIGLAS® GS Tunis grün




3 PLEXIGLAS® XT W (Wabe)




4 PLEXIGLAS® XT E (Eisicristall)




5 PLEXIGLAS® XT Cl (bds. gelb./fein)




6 PLEXIGLAS® XT B (Borke)



7 PLEXIGLAS® XT P (Perle)




8 PLEXIGLAS® XT R (Rippe)




9 PLEXIGLAS® XT TK (Tropfen/Karo)




10 GC 21 (Ornament)




11 GC 34 (Kathedral)




12 GC 36 (Abstracto)




13 GC 41 (Borke)




14 OW 10



15 OW 21/27



16 malcolon® UV 2099 RH



17 Nudac PET-UV



Stärke (mm)	Format (mm) (Länge x Breite)	Farbe	Bestell-Nr.	€/m ² zzgl. MwSt.
9 PLEXIGLAS® XT TK* (Tropfen / Karo)				
3	3050 x 2050	farblos braun***	08 01 05 38	38,10
			08 01 05 39	39,90
6	3050 x 2050	farblos braun	08 01 06 39	75,95
			08 01 06 53	79,80
8	3050 x 2050	farblos braun***	08 01 06 77	101,30
			08 01 06 72	106,35
10 GC 21 (Ornament)				
4	3050 x 1900	farblos	08 01 07 19	50,70
6	3050 x 1900	farblos	08 01 07 20	75,95
11 GC 34 (Kathedral)				
6	3050 x 1900	farblos bronze	08 01 07 28	75,95
			08 01 07 29	79,80
12 GC 36 (Abstracto)				
6	3050 x 1900	farblos bronze	08 01 07 32	75,95
			08 01 07 33	79,80
13 GC 41 (Borke)				
6	3050 x 1900	farblos bronze	08 01 07 34	75,95
			08 01 07 18	79,80
14 ow 10				
ca. 6	1900 x 900	farblos	08 01 06 92	75,95
15 ow 21 / 21'				
ca. 6	2500 x 1200 ←	farblos	08 01 06 97	75,95

*** Sonderprogramm

Die Strukturen aus Polycarbonat und PET

Stärke (mm)	Format (mm) (Länge x Breite)	Farbe	Bestell-Nr.	€/m ² zzgl. MwSt.
16 makrolon® UV 2099 RH				
3	2050 x 1250 3050 x 2050	farblos farblos	08 02 00 20	48,05
			08 02 00 21	
4	2050 x 1250 3050 x 2050	farblos farblos	08 02 00 44	64,05
			08 02 00 45	
5	2050 x 1250 3050 x 2050	farblos farblos	08 02 00 59	80,05
			08 02 00 60	
6	2050 x 1250 3050 x 2050	farblos farblos	08 02 00 77	96,05
			08 02 00 78	
17 Nudec PET® - UV Struktur				
6	3050 x 2050	farblos.811	8 09 01 11	90,90

Makrolon® mono-Strukturplatten


Oberfläche: Makrolon® mono-Strukturplatten sind beidseitig langlife vergütet und beidseitig strukturiert.

RH-Struktur: grob-gekräuselt / fein-gekräuselt

Nudec PET® UV-Strukturplatten

Oberfläche: Nudec PET® UV-Strukturplatten sind beidseitig uv-vergütet und einseitig strukturiert.

Struktur: grob-gekräuselt



Allgemeine Produktbeschreibung

Strukturplatten aus Acrylglas und Polycarbonat

Die Eigenschaften und Produktvorteile


Plexiglas®- und Geracryl®-Strukturplatten sind unübertroffen witterungsbeständig und damit die idealen Kunststoffe für Anwendungen im Innen- und Außenbereich — und das Jahrzehntlang. Sie vergilben und verspröden nicht. Mit Ihren strukturierten Oberflächen schützen sie vor neugierigen Blicken. Trotzdem haben transparente Platten 90% Lichtdurchlässigkeit und lassen die verglasten Flächen hell und freundlich wirken. Sie sind nur halb so schwer wie Glas, aber 11-mal bruchfester. Selbst im Extremfall entstehen keine gefährlichen Splitter. Plexiglas® lässt sich problemlos sägen, kleben und fräsen. Natürlich lassen sich die Platten auch kalt einbiegen und dauerhaft warm verformen. Damit ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für überraschende Effekte.

Makrolon®-Strukturplatten sind ca. 200-mal bruchfester als Glas und damit besonders für den Einsatz von Sicherheitsverglasung geeignet. Sie sind uv-vergütet und damit gut witterungsbeständig. Mit Ihrer beidseitigen Strukturierung sind sie unempfindlicher gegen Verkratzungen.

Nudec-PEI®-uv-Strukturplatten sind bruchfester als Acryl-Strukturplatten. Ihr besonderer Vorteil liegt in der Einstufung als schwer entflammbarer Kunststoff nach DIN 4102-B1. Durch Ihre uv-Vergütung sind sie gut witterungsbeständig.

Anwendungen

- Balkonbrüstungen
- Windschutzwände
- Torverglasungen
- Eingangüberdachungen
- Trennwände
- Treppengeländer
- Duschabtrennungen
- Türverglasungen
- Regale
- Schranktüren
- Werbedisplays
- Messestände
- Beistelltische
- Lichtwände
- Garderoben



Hinweise und Lieferbedingungen

Preise

Die vorgenannten Preise verstehen sich freibleibend für Produktions- bzw. Lagerplatten des jeweils gültigen Lieferprogramms.

Standard-Zuschnitte

rechtwinklig über 0,25 m² Flächeninhalt (Preise auf Anfrage).

Größere Längen bzgl. OW-Strukturplatten

auf Anfrage.

Verarbeitung

Ähnlich wie Holz und Leichtmetall mit geeigneten Werkzeugen durch Sägen, Feilen, Bohren, Fräsen, Schleifen; hohe Schnittgeschwindigkeit bei kleinem Vorschub.

Reinigung und Pflege

Warmes Wasser mit handelsüblichem Spülmittel; weicher Schwamm.

Hinweise

Bei eingefärbten Halbzeugen können von Charge zu Charge geringe Farbschwankungen auftreten.

Unsere Angaben entsprechen unserem bisherigen Erfahrungsstand; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet. Da die Verarbeitung nicht im Bereich unserer Kontrolle liegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen.

Lieferbedingungen

1. Die Preise der vorliegenden Preisliste gelten ab Werk oder Lager, zuzügl. jeweils gültiger MwSt. Verpackung; Zu Selbstkosten berechnet.
2. Kalkulationsgrundlage bei Belieferung mit OW: eigenem Fuhrpark ist ein Nettobestellwert von 250,- EURO bezogen auf das OW-Gesamtprogramm. Bei Unterschreitung dieser Freigrenze wird ein Mindermengen-Zuschlag von 20,- EURO in Rechnung gestellt.
3. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

H. Hölzel GmbH
Bahnhofstr. 23

85457 Hörlkofen